



TRAÇADO DA REDE HIDRAULICA
ESC: 1/50




TRAÇADO DA REDE DE ESGOTO
ESC: 1/50



LEGENDA: ÁGUA FRIA E ESGOTO

1 - TUBO DE PVC Ø 25 mm
2 - JOELHO 90° SOLDÁVEL, COM ROSCA METÁLICA
3 - LIGAÇÃO FLEXIVEL
4 - CAIXA DE DESCARGA
5 - LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO Ø 100 mm
6 - CURVA DE 90° PVC Ø 100 mm
7 - TUBO PARA ESGOTO Ø 100 mm


DETALHE VASO SANITÁRIO WC ACESSÍVEL
S/Escala




LEGENDA: ÁGUA FRIA E ESGOTO

1 - TUBO DE PVC Ø 25 mm
2 - JOELHO 90° SOLDÁVEL, COM ROSCA METÁLICA
3 - LIGAÇÃO FLEXIVEL
4 - VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO
5 - SIFÃO PARA LAVATÓRIO Ø 1 x 1.1/2"
6 - JOELHO DE 90° PVC SD Ø 50mm
7 - TUBO PARA ESGOTO Ø 50 mm
8 - CURVA 90° PVC Ø 50 mm


DETALHE DA PIA WC ACESSÍVEL
S/Escala



DETALHE DE DESCIDAS ÁGUA FRIA
S/Escala



PLANTA BAIXA CAIXA DE INSPEÇÃO
S/ Escala



CORTE A'A - CAIXA DE INSPEÇÃO
S/ Escala

Legenda

- Parede alvenaria
- Concreto
- Sistema de água fria
- Sistema de Esgoto

TIPO DE PROJETO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO
CONTEÚDO DA PRANCHA
-TRAÇADO DA REDE
-DETALHES
CLASSIFICAÇÃO / USO
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR

DATA 17/01/2022
ESCALA INDICADA
FOLHA **01/01**

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS - SC | ESCOLA NAIR TEXEIRA
ENDEREÇO DA OBRA
RUA BENJAMIN CONSTANT, nº 2014, SÃO DOMINGOS - SC
BAIRRO
BAIRRO ARI BORTOLI

REQUERENTE
ESCOLA PROFª NAIR TEIXEIRA MORSCHHEISER
CNPJ: 02.511.406/0001-64

ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES:

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE PROJETO/EXECUÇÃO
GUILHERME JOSE GRABNER:07431657994
Assinado de forma digital por GUILHERME JOSE GRABNER:07431657994
Dados: 2022.03.03 16:40:22 -03'00'
OBRA CERTA ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CREA/SC 184669-4
Representada pelo seu Responsável Técnico,
ENG. CIVIL GUILHERME J. GRABNER
CREA/SC 137630-1

Informações para contato:
Email: obracertaeng@gmail.com FONE: (47) 98900-3266
Email: obracerta.eng1@gmail.com FONE: (47) 99172-9439

ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:

OBRA CERTA
ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO