


Detalhe 01
Esc.: sem escala




Utilizar este detalhe como padrão para todos os tipos de bancada.
Detalhe 02
Esc.: sem escala




Detalhe 03
Esc.: sem escala




Detalhe 04
Esc.: sem escala
















Detalhe 05
Esc.: sem escala













Detalhe 06
Esc.: sem escala

NOTA:
Conforme item 6.4.4 da NBR 16537/2024, as rampas com inclinação inferior a 5% não precisam ter seu início e término sinalizados com piso tátil de alerta.

NOTA:
De acordo com a NBR 16537/2024 o item 7.8.2,diz que calçadas com faixa livre com largura maior ou igual a 1,45 m, a sinalização tátil direcional longitudinal deve ser posicionada no eixo da faixa livre da calçada, e o piso adjacente à sinalização tátil direcional deve ser antiderrapante e sem relevos, de forma a garantir o contraste necessário,com pelo menos 0,60 m de largura de cada lado.

Ainda, o item 7.8.3 reforça que deve-se garantir a existência de faixas laterais com no mínimo 0,60 m de largura e com superfície lisa e antiderrapante, de forma a permitir a percepção do relevo nas laterais adjacentes à sinalização tátil direcional.




Detalhe 20
Esc.: sem escala

# PROJETO ACESSIBILIDADE




Detalhe 07
Esc.: sem escala




Detalhe 08
Esc.: sem escala




Detalhe 09
Esc.: sem escala




Detalhe 10
Esc.: sem escala




Detalhe 11
Esc.: sem escala




Detalhe 12
Esc.: sem escala




Detalhe 13
Esc.: sem escala




Detalhe 14
Esc.: sem escala




Detalhe 15
Esc.: sem escala




Detalhe 16
Esc.: sem escala




Detalhe 17
Esc.: sem escala




Detalhe 18
Esc.: sem escala




Detalhe 19
Esc.: sem escala

AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

Obra:
ESCOLA ARLINDO BARBIERO
Rua Santos Dumont - Bairro São José - São Domingos/SC

Data:
03/2026

Resp. Técnico:
LAUREANE TESTA AMOEDO:07809095935
Assinado de forma digital por LAUREANE TESTA AMOEDO:07809095935 Dados: 2026.04.29 16:19:56 -03'00'
Laureane Testa Amoedo/Arquiteta e Urbanista/CAU A132549-3

Proprietário:
MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI:86876082920
Assinado de forma digital por MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI:86876082920 Dados: 2026.05.12 11:06:05 -03'00'
Prefeitura de São Domingos - CNPJ 83.009.894/0001-08

Escala:
Indicada

Área:
2085,00m²

Desenho:
Laureane

Especificação: Detalhes

Prancha:
ACE 02/ 02