FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS
SÃO DOMINGOS-SC

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026
Processo Administrativo Nº 023/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FLAVIANO BONAMIGO
Data de Publicação: 08/10/2026 09:43:01

MOVIMENTOS DO PROCESSO

19/10/2026 11:43:34 **REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO** KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE

Prezados,

A Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34.007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, vem, respeitosamente, perante V. Sa., por intermédio de seu procurador signatário, apresentar a IMPUGNAÇÃO DO EDITAL c/c PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, com fulcro no artigo 164 da Lei nº 14.133/2021, e de acordo com os fatos e fundamentos que passa a expor.

20/10/2026 16:51:17 **REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO** VMI TECNOLOGIAS LTDA (02.659.246/0001-03)

VMI TECNOLOGIAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.659.246/0001-03, com sede na Rua Prefeito Elizeu Alves da Silva, nº 400, Distrito Industrial Genesco Aparecido Oliveira, no Município de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, vem, por seu representante legal, perante Vossa Senhoria, com fulcro no art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no respectivo instrumento convocatório, apresentar a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

21/10/2026 14:03:38 **RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO** PREGOEIRO

A impugnação não foi conhecida e, no mérito, os pedidos foram indeferidos, mantendo-se o certame inalterado; a íntegra da motivação consta no Parecer Jurídico nº 88/2026 anexado a este processo.

22/10/2026 11:31:13 **MENSAGEM** PREGOEIRO

O arquivo Despacho para DILIGÊNCIA - Proc Licitatório FMS 23-2026 - PE 03-2026.pdf foi adicionado ao processo.

22/10/2026 11:31:13 **MENSAGEM** PREGOEIRO

O arquivo Impugnação Processo Licitatório FMS nº 03 2026.pdf foi adicionado ao processo.

22/10/2026 11:31:27 **MENSAGEM** PREGOEIRO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

22/10/2026 11:33:14 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Prezados, bom dia! Foi carregado na Plataforma BNC documentos referente à Impugnação convertida em Diligência.

23/10/2026 16:17:59 **RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO** PREGOEIRO

Impugnação conhecida e DEFERIDA com base no Parecer Jurídico nº 89/2026 e na área técnica. Sessão de 26/10 adiada. O edital retificado será republicado com novo prazo legal. Decisão e motivação completas anexadas aos autos.

23/10/2026 16:21:12 **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA

Motivo: Sessão suspensa pelo deferimento de impugnação ao edital e necessidade de retificação técnica e de prazos (Parecer Jurídico 89/2026). O certame será republicado com nova data e prazo legal reaberto (art. 55, § 1º, Lei 14.133/21).

23/10/2026 16:25:19 **MENSAGEM** PREGOEIRO

O arquivo Minuta para suspensão TEMPORÁRIA do CERTAME.pdf foi adicionado ao processo.

23/10/2026 16:25:19 **MENSAGEM** PREGOEIRO

O arquivo Parecer Jurídico 89-2026.pdf foi adicionado ao processo.

23/10/2026 16:26:13 **MENSAGEM** PREGOEIRO

COMUNICADO DE ADIAMENTO: Informa-se aos interessados que a sessão pública do Pregão Eletrônico FMS nº 03/2026, prevista para o dia 26/10/2026 às 08h40min, está ADIADA em razão do acolhimento de impugnação ao edital. Uma nova data para a sessão será divulgada juntamente com a republicação do edital retificado, respeitando o prazo mínimo legal de reabertura (art. 55, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

28/10/2026 09:22:46 **MENSAGEM** PREGOEIRO

PROCESSO RETOMADO. Motivo: O Processo Licitatório FMS n° 23-2026 e PE n° 03-2026, será retomado com edital retificado e respeitado o novo prazo de abertura conforme Lei Federal n° 14.133/2021.

28/10/2026 16:08:09 **PROCESSO EM RETIFICAÇÃO** SISTEMA

Motivo: Inconsistências nas informações do processo

28/10/2026 16:11:01 **MENSAGEM** PREGOEIRO

O arquivo EDITAL RETIFICADO FMS - EQUIPAMENTO RAIO-X E MEDIDOR DE CLORO.pdf foi adicionado ao processo.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS
SÃO DOMINGOS-SC

10/11/2026 14:13:35 **CADASTRO DE PROPOSTA** VMI TECNOLOGIAS LTDA

11/11/2026 10:11:15 **CADASTRO DE PROPOSTA** KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE

11/11/2026 11:34:37 **CADASTRO DE PROPOSTA** RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI

11/11/2026 14:39:50 **CADASTRO DE PROPOSTA** LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

12/11/2026 07:45:58 **CADASTRO DE PROPOSTA** DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

12/11/2026 07:58:51 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Bom dia! Conforme decreto municipal, nosso expediente está sendo realizado em dois turnos: das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Assim, nosso atendimento via chat ocorre até as 17h. Em caso de dúvidas, fiquem à vontade para nos escrever. Nos encontraremos às 08h40 para a abertura da sessão de lances.

12/11/2026 08:41:50 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Avançado para fase de lances!

12/11/2026 08:47:12 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Prezados Licitantes, estamos com o item 01 acima do valor de referência, pode estar melhorando dentro do valor de referência encontrado pela Administração?

12/11/2026 08:49:01 **MENSAGEM** PREGOEIRO

O valor acima do previsto pode acontecer a DESCLASSIFICAÇÃO das empresas conforme os critérios estabelecidos pelo item 07.2 do edital.

12/11/2026 08:51:17 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Sobre o item 02, estava empatado e o próprio sistema faz o desempate automaticamente, visto que não possui redução do valor referência, se a vossa empresa não vencedora, estiver disposta a ser a vencedora, precisará ofertar seu lance.

12/11/2026 09:02:13 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Estamos em fase de NEGOCIAÇÃO, podem estar melhorando vossos lances?

12/11/2026 09:28:00 **MENSAGEM** PREGOEIRO

A partir deste momento, estaremos analisando a Documentação de Habilitação conforme edital.

12/11/2026 09:35:51 **MENSAGEM** PREGOEIRO

O participante RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI adicionou o arquivo ef35d4eab7334f8a8952f54b49252d90.zip aos documentos complementares.

12/11/2026 10:50:46 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Prezado Licitante LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, informo que a documentação de habilitação da empresa foi analisada e encontra-se integralmente de acordo com as exigências do Edital.

12/11/2026 10:51:17 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Contudo, como o lance final de R$ 218.000,00 permanece acima do valor máximo estimado pela Administração para o Item 01 (R$ 192.793,91), solicito, nos termos dos itens 7.2, 'c', 7.27 e 8.8 do Edital, que avalie a possibilidade de reduzir a oferta para valor igual ou inferior a R$ 192.793,91, ou informe o menor valor possível a ser praticado, para fins de análise e encaminhamento junto à Autoridade Superior e setor orçamentário.

12/11/2026 10:52:11 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Prazo para retorno da Diligência, em até 02 (duas) horas.

12/11/2026 11:05:41 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Prezado Licitante LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, agradecemos o retorno. Ciente da manutenção do valor final de R$ 218.000,00, convoco vossa empresa para que, no prazo de 02 (duas) horas, nos termos dos itens 5.3.1, 10.1 e 10.1.3 do Edital, anexe no sistema BNC a Proposta de Preços Reajustada (conforme Anexo IV) devidamente assinada e em PDF.

12/11/2026 11:06:10 **MENSAGEM** PREGOEIRO

A partir deste momento, estaremos analisando a Documentação de Habilitação conforme edital, exclusivamente para o item 02.

12/11/2026 11:37:03 **MENSAGEM** PREGOEIRO

O participante LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA adicionou o arquivo a60a102e5c704b77b5f3db63157627f0.pdf aos documentos complementares.

12/11/2026 12:10:03 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Prezado Licitante RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI, informo que a proposta final de R$ 3.600,00 para o Item 02 (marca PoliControl, modelo AquaColor Cloro/pH) e toda a documentação de habilitação foram analisadas e encontram-se integralmente aprovadas.

12/11/2026 12:11:54 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Em relação ao item 9.10.3 do Edital, consigna-se que consulta pública ao Conselho de Contabilidade confirmou que o contador signatário (Marcos de Paula Silva – CRC-SP 221307/0-9) possui registro ATIVO e habilitado, o que, somado à validação prévia da ECD/SPED e ao porte EPP/Simples Nacional da licitante, supre a exigência pelo princípio do formalismo moderado (art. 12, III, da Lei nº 14.133/2021). Diante disso, declaro a empresa HABILITADA e vencedora do Item 02.

12/11/2026 12:36:11 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Prezados, Licitantes, boa tarde!

12/11/2026 12:36:30 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Sobre o Item 02: A sessão será avançada para a fase de Manifestação de Recursos hoje, 12/11/2026, às 15h00min.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS
SÃO DOMINGOS-SC

12/11/2026 12:36:49 **MENSAGEM** PREGOEIRO

E para o Item 01: Recebida a proposta reajustada da licitante Lotus Indústria e Comércio Ltda. (R$ 218.000,00). Como o valor está acima da referência do Edital, o item fica SUSPENSO para análise orçamentária da Secretaria de Saúde e parecer jurídico. A reabertura será informada neste sistema na forma do item 12.1.2 do Edital.

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

Equipamento de radiografia (RX) digital fixo, com gerador de alta frequência de 64 kW, detector sem fio de tecnologia CsI, mesa e bucky mural, sistema de controle automático de exposição (AEC), estação de aquisição com processamento de imagens e cone

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PRÓPRIA Modelo: HF800M DR DIGITAL

Descrição: Equipamento de radiografia (RX) digital fixo, com gerador de alta frequência de 64 kW, detector sem fio de tecnologia CsI, mesa e bucky mural, sistema de controle automático de exposição (AEC), estação de aquisição com processamento de imagens e conectividade DICOM. Equipamento em conformidade com as normas da ANVISA, com garantia mínima de 12 meses, instalação e treinamento inclusos.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 218.000,00 **Valor Total:** 218.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	657	02.799.882/0001-22	230.000,00	218.000,00		Não
2	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO	630	71.256.283/0001-85	219.000,00	219.000,00	0,46	Não
3	VMI TECNOLOGIAS LTDA	344	02.659.246/0001-03	395.000,00	395.000,00	80,37	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

08/10/2026 09:43:01 **PUBLICADO**

08/10/2026 10:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

23/10/2026 16:21:12 **SUSPENSO**

28/10/2026 09:22:45 **AGUARDANDO DISPUTA**

28/10/2026 16:01:28 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

28/10/2026 16:10:15 **PUBLICADO**

28/10/2026 16:15:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

12/11/2026 08:30:00 **AGUARDANDO DISPUTA**

12/11/2026 08:41:12 **DISPUTA**

12/11/2026 08:41:12 **LANCE** VMI TECNOLOGIAS LTDA (PARTICIPANTE 344) **395.000,00**

12/11/2026 08:41:12 **LANCE** KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE **219.000,00**

12/11/2026 08:41:12 **LANCE** LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 657) **230.000,00**

12/11/2026 08:42:53 **LANCE** LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 657) **218.000,00**

12/11/2026 08:51:12 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

12/11/2026 08:51:12 **NEGOCIAÇÃO**

12/11/2026 09:03:15 **MENSAGEM** LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 657)

Bom dia Sr. Pregoeiro, já estamos em nosso melhor valor.

12/11/2026 09:04:41 **MENSAGEM** PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 657: Bom dia, Ok!

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS
SÃO DOMINGOS-SC

12/11/2026 09:04:55 JULGAMENTO

12/11/2026 09:11:13 HABILITAÇÃO

12/11/2026 10:56:57 MENSAGEM LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 657)

Bom dia sr pregoeiro, já estamos em nosso melhor valor, visto que o valor de referência está abaixo do valor de mercado dentro do que é solicitado no termo de referência do equipamento.

LOTE 2 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

MEDIDOR DE CLORO-pH Faixa de Medição: Cloro livre/total: 0.00 a 5.00 ppm | pH: 6.5 a 8.0 pH Resolução: Cloro livre/total: 0.01 ppm | pH: 0.1 pH Exatidão: Cloro livre/total: +3% leitura + 0.03 ppm | pH: +0.2 pH Ajuste: 6 pontos para cloro e 4 pontos p

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: POLICONTROL Modelo: AQUACOLOR CLORO

Descrição: MEDIDOR DE CLORO-pH Faixa de Medição: Cloro livre/total: 0.00 a 5.00 ppm | pH: 6.5 a 8.0 pH Resolução: Cloro livre/total: 0.01 ppm | pH: 0.1 pH Exatidão: Cloro livre/total: +3% leitura + 0.03 ppm | pH: +0.2 pH Ajuste: 6 pontos para cloro e 4 pontos para pH Garantia mínima: 3 (três) meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 3.600,00 **Valor Total:** 3.600,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE	095	27.263.741/0001-11	3.826,03	3.600,00		Sim
2	DPS COMERCIO DE MATERIAIS	831	32.473.099/0001-35	3.826,03	3.800,00	5,56	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

08/10/2026 09:43:01	**PUBLICADO**		
08/10/2026 10:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
23/10/2026 16:21:12	**SUSPENSO**		
28/10/2026 09:22:45	**AGUARDANDO DISPUTA**		
28/10/2026 16:01:28	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
28/10/2026 16:10:15	**PUBLICADO**		
28/10/2026 16:15:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
12/11/2026 08:30:00	**AGUARDANDO DISPUTA**		
12/11/2026 08:41:12	**DISPUTA**		
12/11/2026 08:41:12	**LANCE**	RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI	**3.826,03**
12/11/2026 08:41:12	**LANCE**	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**3.826,03**
12/11/2026 08:45:02	**LANCE**	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**3.826,00**
12/11/2026 08:49:36	**LANCE**	RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI	**3.825,99**
12/11/2026 08:49:36	**PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**		
12/11/2026 08:51:28	**LANCE**	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**3.824,00**
12/11/2026 08:51:30	**LANCE**	RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI	**3.823,99**
12/11/2026 08:51:53	**LANCE**	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**3.820,00**
12/11/2026 08:52:22	**LANCE**	RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI	**3.819,99**
12/11/2026 08:52:52	**LANCE**	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**3.815,00**
12/11/2026 08:52:53	**LANCE**	RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI	**3.814,99**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS
SÃO DOMINGOS-SC

12/11/2026 08:53:31	**LANCE**	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**3.814,00**
12/11/2026 08:53:32	**LANCE**	RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI	**3.813,99**
12/11/2026 08:54:32	**LANCE**	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**3.810,00**
12/11/2026 08:54:53	**LANCE**	RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI	**3.809,99**
12/11/2026 08:55:00	**LANCE**	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**3.809,00**
12/11/2026 08:55:21	**LANCE**	RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI	**3.808,99**
12/11/2026 08:55:52	**LANCE**	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**3.805,00**
12/11/2026 08:56:12	**LANCE**	RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI	**3.804,99**
12/11/2026 08:57:00	**LANCE**	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	**3.800,00**
12/11/2026 08:57:23	**LANCE**	RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI	**3.799,99**

12/11/2026 08:59:23 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI

12/11/2026 08:59:23 **NEGOCIAÇÃO**

12/11/2026 09:04:56 **JULGAMENTO**

12/11/2026 09:06:24 **MENSAGEM** RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI

Bom dia! Qual valor te atende?

12/11/2026 09:09:26 **MENSAGEM** PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 095: Bom dia! O menor valor possível! Mas vossa empresa sabe em qual valor pode chegar para entregar o produto conforme descrição do item solicitado!

12/11/2026 09:11:14 **HABILITAÇÃO**

12/11/2026 09:12:25 **MENSAGEM** RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI

R$3.600,00 atende?

12/11/2026 09:16:05 **MENSAGEM** PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 095: Sim.

12/11/2026 09:16:49 **MENSAGEM** PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 095: Favor ajustar seu lance e anexar a proposta reajustada em PDF e assinada no campo da BNC.

12/11/2026 09:33:28	**LANCE**	RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI	**3.600,00**

12/11/2026 15:13:15 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

12/11/2026 15:24:35 **RECURSO MANIFESTADO** DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Manifestamos recurso por conta da marca ofertada.

12/11/2026 15:43:15 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

_____

PREGOEIRO: FLAVIANO BONAMIGO