

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS CNPJ: 83.009.894/0001-08 Telefone: (49) 3443-0281 Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 750 - CENTRO CEP: 89835-000 - São Domingos	Pregão presencial 64/2022
	Número Processo: 109/2022 Data do Processo: 19/10/2022

OBJETO DO PROCESSO

TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO NA REVITALIZAÇÃO DA PRAINHA CAMPING, BEM COMO AS DEMAIS SECRETARIAS QUE POR VENTURA VENHAM A NECESSITAR DOS ITENS ORA LICITADO, CONFORME ANEXO I, SENDO SIGUINTES DESCRIÇÕES RESUMIDAS: A) PLAYGROUND; B) BRIQUEDOS AR LIVRE; C) BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA D) ARTEFATOS DE CONCRETO E CONCRETO; E) GRAMAS E MUDAS ORNAMENTAIS; F) REDES DE PROTEÇÃO; G) TELAS DE ARAME;

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 104/2022

Reuniram-se no dia 04/11/2022, as 14:06 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 912/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 109/2022 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Tendo recebido os presentes na data e hora marcada, Somente participou do certame apresentando envelopes n. 01 e n. 02, as empresas: VIVA BRINCAR PLAYGROUNDS LTDA, FLORESTAL OESTE EIRELI E CRESCER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, devidamente representadas, tendo conferido os documentos apresentados para o credenciamento e demais declarações solicitadas, estava tudo de acordo, desta forma se deu seguimento com a abertura do envelope(s) contendo a proposta, qual fora analisada e após constatar que estava de acordo com os critérios empostos pelo edital, a mesma fora lançada no sistema e se seguiu com a negociação e lances, estando mais esta etapa concluída se fez a abertura do envelope de documentações, que após análise dos mesmos estando tudo de acordo, com o que solicitava o edital, os proponentes presentes foram Habilitados cada um com seus itens, sendo que perguntados pelo Pregoeiro sobre interesse de recurso todos presentes desistem neste ato, e sem nada a mais a tratar encerra-se a presente ATA adjudicando os vencedores cada qual com seus itens, e após remete a apreciação do Prefeito Municipal

Participante: FLORESTAL OESTE EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
9	Grama esmeralda - Grama esmeralda	15.000,	M2	FLORESTA	16,0000	240.000,00
10	Grama sempre-verde - Grama sempre-verde	15.000,	M2	FLORESTA	17,2500	258.750,00
11	PALMEIRA IMPERIAL 5 m TOTAL - PALMEIRA IMPERIAL 5 m TOTAL	15,000	UND	FLORESTA	1.200,0000	18.000,00
Total do Participante:						516.750,00

Participante: CRESCER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
5	BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA (8 UNIDADES): Banco madeira plástica Banco de jardim em madeira plástica com encosto cor itaúba Especificação Técnica Largura: 1,50 metros, Altura acento: 37cm, Altura encosto: 40cm, Altura total: 77cm, Base acento: 34cm, Estrutura: 3 pés em formato de h, produzido em material PP, Travas: 3 unidades, Parafusos e porcas: 26 unidades (fixar perfil tabuas nos pés), Parafusos e porcas: 6 unidades (fixar travas nos pés e perfil tabua), Perfil tabua 13,6 cm x 3 cm x 1,50 mt : 4 unidades, produzidas em polietileno e polipropileno., Peso aproximado de 21kg; - BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA (8 UNIDADES): Banco madeira plástica Banco de jardim em madeira	8,000	UND	CRESCER	945,0000	7.560,00

	plástica com encosto cor itaúba Especificação Técnica Largura: 1,50 metros, Altura acento: 37cm, Altura encosto: 40cm, Altura total: 77cm, Base acento: 34cm, Estrutura: 3 pés em formato de h, produzido em material PP, Travas: 3 unidades, Parafusos e porcas: 26 unidades (fixar perfil tabuas nos pés), Parafusos e porcas: 6 unidades (fixar travas nos pés e perfil tabua), Perfil tabua 13,6 cm x 3 cm x 1,50 mt : 4 unidades, produzidas em polietileno e polipropileno., Peso aproximado de 21kg;					
7	Rede de proteção seda, com UV fio 3 mm malha 5x5 cm para o campo de vôlei de areia - Rede de proteção seda, com UV fio 3 mm malha 5x5 cm para o campo de vôlei de areia	2.000,0	M²	CRESCER	40,8000	81.600,00
8	Rede de proteção seda, com UV fio 3mm malha 10x10 cm para o campo de futebol - Rede de proteção seda, com UV fio 3mm malha 10x10 cm para o campo de futebol	2.500,0	M²	CRESCER	16,2000	40.500,00
Total do Participante:						129.660,00

Participante: VIVA BRINCAR PLAYGROUNDS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	Parque infantil, contendo: - PLAYGROUND EM POLIETILENO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES(1 UNIDADE) - Parque infantil, contendo: - PLAYGROUND EM POLIETILENO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES(1 UNIDADE) 1 Escorregador espiral (Caracol) com seção de deslizamento de 3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido. Tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm comprimento de 1900mm. 01 Patamar (deck auxiliar) em madeira de plástico com medidas de 861mmx710mm cor itaúba; 2 Guarda corpo com dimensão 800mmx900mm em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido, Barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento 1 Escorregador reto com dimensão de 2700mm x 500mm de largura, seção de deslizamento com largura de 390mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Flor decorativa com 8 folhas com diâmetro de 900mm cor colorido 1 Tubo com desnível de 400mm comprimento 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Balanço fixado a torre. Com 2 assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; Correntes galvanizadas; 1600mm de comprimento; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação 1 Escorregador duplo com dimensão de 2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido; Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Passarela curvada (côncava) com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba; Guarda corpo (Corrimão convexa) estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, barras verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido 1 Passarela reta com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba; Guarda corpo (Corrimão)estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1	1,000	UND	VIVA	77.500,0000	77.500,00

polegada e parede de 1,95mm, tubos verticais de diâmetro 5/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido.

1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm;

1 Escada tipo curva; confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro de 1.1/4", e dimensão de aproximadamente 2400 mm de comprimento e largura de 560 mm; contendo 7 degraus em formato semicircular côncavo e convexo pintura eletrostática cor colorida;

1 Escorregador curvo com dimensão de 2600mm x 590mm de largura, seção de deslizamento com comprimento de 2500mm x largura de 480mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido

4 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido

1 Escada, tipo 1 Degrau. Degrau confeccionado em polietileno rotomoldado cor colorido; Pega mão confeccionado em aço tubular diâmetro de 1", galvanizado. Para altura de 400 mm cor colorido

2 Conjunto de pega mão confeccionado em aço tubular diâmetro de 1", galvanizado. Cor colorido

1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento

3 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Acabamento de colunas em

3	GANGORRA INDIVIDUAL (ESTRUTURA EM ALUMÍNIO) Estrutura central formato quadrado medindo 2,70mt em Alumínio com dois pega mão em aço galvanizado e dois acentos emborrachados. Apresentar certificado ABNT-16.071/2021 - Playgrounds. Portaria do Inmetro 200/2021 - RGCP - Requisitos Gerais de Certificação de Produtos. Apresentar relatório de ensaio de teste de corrosão por exposição Névoa Salina NBR 8094 ed. 1983 de no mínimo 2800 horas. - GANGORRA INDIVIDUAL (ESTRUTURA EM ALUMÍNIO) Estrutura central formato quadrado medindo 2,70mt em Alumínio com dois pega mão em aço galvanizado e dois acentos emborrachados. Apresentar certificado ABNT-16.071/2021 - Playgrounds. Portaria do Inmetro 200/2021 - RGCP - Requisitos Gerais de Certificação de Produtos. Apresentar relatório de ensaio de teste de corrosão por exposição Névoa Salina NBR 8094 ed. 1983 de no mínimo 2800 horas.	2,000	UND	VIVA	3.550,0000	7.100,00
4	- BALANÇO AVULSO (1 UNIDADE): Estrutura principal em tubo de 2 polegadas x 2mm de parede galvanizado a fogo. Estruturado com 4 colunas 9 x 9 em alumínio com reforço interno, pintado com tinta poliéster marrom. Fixação dos balanços com buchas de nylon 25mm. Assentos de balanço em alumínio fundido revestido de borracha flexível. Fixado em correntes 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos dedos das crianças. Apresentar certificado ABNT-16.071/2021 - Playgrounds. Portaria do Inmetro 200/2021 - RGCP - Requisitos Gerais de Certificação de Produtos. Apresentar relatório de ensaio de teste de corrosão por exposição Névoa Salina NBR 8094 ed. 1983 de no mínimo 2800 horas. - - BALANÇO AVULSO (1 UNIDADE): Estrutura principal em tubo de 2 polegadas x 2mm de parede galvanizado a fogo. Estruturado com 4 colunas 9 x 9 em alumínio com reforço interno, pintado com tinta poliéster marrom. Fixação dos balanços com buchas de nylon 25mm. Assentos de balanço em alumínio fundido revestido de borracha flexível. Fixado em correntes 6mm elos curtos calibrados para evitar aprisionamento dos	1,000	UND	VIVA	3.500,0000	3.500,00

dedos das crianças. Apresentar certificado ABNT-16.071/2021 - Playgrounds. Portaria do Inmetro 200/2021 - RGCP - Requisitos Gerais de Certificação de Produtos. Apresentar relatório de ensaio de teste de corrosão por exposição Névoa Salina NBR 8094 ed. 1983 de no mínimo 2800 horas.

6	<p>- CAROSSEL INFANTIL (1 UNIDADE): Estrutura e arco com tubo/metal galvanizado de ½”, com 1,90 metros de diâmetro, eixo trefilado, com 2 rolamentos e tripé em ferro galvanizado de ½”. Tábuas com 72cm de comprimento x 19cm de largura e 2cm de espessura em itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT-16.071/2021 - Playgrounds. Portaria do Inmetro 200/2021 - RGCP - Requisitos Gerais de Certificação de Produtos. Apresentar relatório de ensaio de teste de corrosão por exposição Névoa Salina NBR 8094 ed. 1983 de no mínimo 2800 horas. - - CAROSSEL INFANTIL (1 UNIDADE): Estrutura e arco com tubo/metal galvanizado de ½”, com 1,90 metros de diâmetro, eixo trefilado, com 2 rolamentos e tripé em ferro galvanizado de ½”. Tábuas com 72cm de comprimento x 19cm de largura e 2cm de espessura em itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT-16.071/2021 - Playgrounds. Portaria do Inmetro 200/2021 - RGCP - Requisitos Gerais de Certificação de Produtos. Apresentar relatório de ensaio de teste de corrosão por exposição Névoa Salina NBR 8094 ed. 1983 de no mínimo 2800 horas.</p>	1,000	UND	VIVA	3.750,0000	3.750,00
---	--	-------	-----	------	------------	----------

Total do Participante: 91.850,00

Total Geral: 738.260,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

São Domingos, 04/11/2022

ELIZA CRISTINA DE OLIVEIRA

MEMBRO

IVANI TEREZINHA SCATOLIN

MEMBRO

Paulo Jung

MEMBRO

Tania Aparecida Busatto

MEMBRO

JULCIMARA DALLAGNOL DOS ANJOS

PREGOEIRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

VIVA BRINCAR PLAYGROUNDS LTDA

VIVALDINO PASQUALOTTO

CRESCER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ANDRE LUIZ LANSING SCHNORRENBERGER

FLORESTAL OESTE EIRELI

RICARDO LUIZ PRETTO
